



الرياضيات

الشهادة الثانوية

آداب وانسانيات

الجزء الثاني

ثاني عشر تأسيسي

MR / MOEMEN

الفصل الدراسي الأول

2023-2024

السؤال (1)

استخدم خواص اللوغاريتمات لفك المقدار اللوغاريتمي .

i. $\log_6(a^2b^7)$

ii. $\ln(2x^3)$

السؤال (2)

استخدم خواص اللوغاريتمات لفك المقدار اللوغاريتمي :

i. $\ln(5x^7)$

ii. $\log_7(2n^5m^3)$

السؤال (3)

استخدم خواص اللوغاريتمات لفك المقدار اللوغاريتمي :

i. $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

ii. $\ln\left(\frac{25}{3}\right)$

السؤال (4)

استخدم خواص اللوغاريتمات لفك المقدار اللوغاريتمي :

i. $\ln\left(\frac{7}{225}\right)$

ii. $\ln\left(\frac{x}{5y}\right)$

السؤال (5)

استخدم خواص اللوغاريتمات لفك المقدار اللوغاريتمي :

$$\ln\left(\frac{r^3 t^4}{v}\right)$$

السؤال (6)

أكتب كل مقدار لوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد .

i. $\ln x + \ln y$

ii. $2\ln 7 + \ln 2$

السؤال (7)

أكتب كل مقدار لوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد .

i. $5 \ln s + 6 \ln t$

ii. $\log_5 6 + \frac{1}{2} \log_5 y$

السؤال (8)

أكتب كل مقدار لوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد .

i. $2 \log 10 + 4 \log(3x)$

ii. $8 \log_3 2 + 5 \log_3 c + 7 \log_3 d$



السؤال (9)

أكتب كل مقدار لوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد .

i. $5\log_2 c - 7\log_2 n$

ii. $9\ln a - 6\ln b$

السؤال (10)

أكتب كل مقدار لوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد .

$$4\log_4 m + 3\log_4 n - \log_4 p$$

السؤال (11)

استعمل قاعدة تغيير الأساس لإيجاد قيمة اللوغاريتم (قرب إلى أقرب جزء من ألف)

i. $\log_4 9$

ii. $\log_6 5$

السؤال (12)

إذا كان $\log_3 2 \approx 0.63$, $\log_3 5 \approx 1.465$

أوجد القيمة التقريبية للوغاريتم التالي بدون استعمال الحاسبة :

i. $\log_3 \left(\frac{2}{5} \right)$

ii. $\log_3(10)$



السؤال (13)

يريد سالم كتابة المقدار اللوغاريتمي التالي بدلالة لوغاريتم واحد كما يلي :

$$\log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 y = \log_3 (2y^3)$$



صف وصحح خطأ سالم

السؤال (14)

تريد دانة إيجاد قيمة تقريبية للمقدار: $\log_2 9$ باستعمال الحاسبة فكتبت في الحاسبة
أين خطأ دانة ؟

$$\log_2 9 = \frac{\ln 2}{\ln 9}$$



السؤال (15)

جمع محمد بيانات عن عدد الحضور في مدينة ألعاب ودرجات الحرارة اليومية ، وتمنذج المعادلة القيمة التقريبية لعدد الحضور A بالآلاف الأشخاص ، في مدينة الألعاب ، عندما تكون درجة الحرارة القصوى اليومية t فهرنهايت .

$$A = 2 \log t + \log 5$$

i . استعمل خواص اللوغاريتمات لتبسيط الصيغة التي توصل إليها محمد.

الإجابة: _____

ii. ما عدد الحضور المتوقع ليوم الأربعاء إذا كانت درجة الحرارة القصوى هي 65 فهرنهايت ؟

الإجابة: _____



اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 6 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

لديك اللوغاريتم $\log_3 5$

1

أي مما يلي يكافئ اللوغاريتم السابق ؟

$$\frac{\ln 3}{\ln 5} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\ln 5}{\ln 3} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\ln 3}{\ln 2} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\ln 5}{\ln 2} \quad \input{checkbox}$$

أي مما يلي يكافئ اللوغاريتم $\log_2 7$ ؟

2

$$\frac{\log 2}{\log 7} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\log 5}{\log 2} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\log 7}{\log 2} \quad \input{checkbox}$$

$$\frac{\log 2}{\log 5} \quad \input{checkbox}$$

لديك المقدار اللوغاريتمي $\log_7 15 - \log_7 5 + 0.5 \log_7 16$

3

أي مما يلي يكافئ اللوغاريتم السابق ؟

$$\log_7 12 \quad \input{checkbox}$$

$$\log_{12} 7 \quad \input{checkbox}$$

$$\log_7 3 \quad \input{checkbox}$$

$$\log_7 \left(\frac{3}{4}\right) \quad \input{checkbox}$$



لديك المقدار اللوغاريتمي : $9 \ln x - 6 \ln y$
أكتب المقدار السابق في صورة لوغاريتم واحد .

4

$$\ln \frac{y^6}{x^9} \quad \square$$

$$\ln \frac{x^9}{y^6} \quad \square$$

$$\ln x^9 y^6 \quad \square$$

$$\ln x^6 y^9 \quad \square$$

لديك المقدار اللوغاريتمي $\log_5(a^2 b^7)$

5

أي مما يلي هو فك المقدار باستعمال خواص اللوغاريتمات ؟

$$\log_5(a^2 + b^7) \quad \square$$

$$2 \log_5 a - 7 \log_5 b \quad \square$$

$$7 \log_5 a + 2 \log_5 b \quad \square$$

$$2 \log_5 a + 7 \log_5 b \quad \square$$

استعمل خواص اللوغاريتمات لكتابة المقدار التالي بدلالة لوغاريتم واحد .

6

$$2 (\log_3 20 - \log_3 4) + 0.5 \log_3 4$$

$$\log_3 4 \quad \square$$

$$\log_3 5 \quad \square$$

$$\log_3 25 \quad \square$$

$$\log_3 50 \quad \square$$



السؤال (1)

$$3^{2-3x} = 3^{5x-6}$$

حل المعادلة :

السؤال (2)

$$5^{2x+1} = 5^{3x-5}$$

حل المعادلة :

السؤال (3)

$$4^{7x+1} = 4^{3x-11}$$

حل المعادلة :

السؤال (4)

$$7^{x+4} = 7^{2x+1}$$

حل المعادلة :

السؤال (5)

$$25^{3x} = 125^{x+2}$$

حل المعادلة :

السؤال (6)

$$16^{3x} = 256^{x+1}$$

حل المعادلة :

السؤال (7)

$$4^{3x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+5}$$

حل المعادلة :

السؤال (8)

$$25^{3x} = 125^{x+2}$$

حل المعادلة :



السؤال (9)

$$25^{x^2} = 125^{x+3}$$

حل المعادلة :

السؤال (10)

$$2^{3x-2} = 5$$

حل المعادلة :

السؤال (11)

$$6^{x-2} = 216$$

حل المعادلة :

السؤال (12)

$$4 + 5^{6-x} = 125$$

حل المعادلة :

السؤال (13)

$$3^{x+1} = 5^x$$

حل المعادلة :

السؤال (14)

$$2^{3x} = 7^{x+1}$$

حل المعادلة :

السؤال (15)

$$6^{x-1} = 4^x$$

حل المعادلة :



السؤال (16)

$$3^{2x-3} = 4^x$$

حل المعادلة :

السؤال (17)

$$\ln (5x - 2) = \ln (x - 1)$$

حل المعادلة :

السؤال (18)

$$\ln (12x + 2) = \ln (2x - 3)$$

حل المعادلة :

السؤال (19)

$$\log_2(x^2 - 4x) = \log_2 5$$

حل المعادلة :

السؤال (20)

$$\log_5(x^2 - 44) = \log_5(7x)$$

حل المعادلة :

السؤال (21)

$$\ln(x^2 - 16) = \ln(6x)$$

حل المعادلة :

السؤال (22)

$$\log_5(x^2 - 45) = \log_5(4x)$$

حل المعادلة :



السؤال (23)

$$\ln(-4x - 1) = \ln(4x^2)$$

حل المعادلة :

السؤال (24)

مزرعة أرانب بها 200 أرنباً في عام 2015 ويزداد عدد الأرانب بنسبة 30% سنوياً .

كم سيكون عدد الأرانب في المزرعة عام 2031 ؟

السؤال (25)

يريد إبراهيم استثمار مبلغ QR 1500 في حساب مصرفي بفائدة مركبة سنوية متصلة بحيث يصبح QR 3000 بعد 10 سنوات .

أوجد معدل الفائدة المركبة المتصلة التي تحقق هدف سعيد لأقرب جزء من ألف .



السؤال (26)

يريد سعيد استثمار مبلغ $QR\ 1000$ في حساب مصرفي بفائدة مركبة سنوية متصلة بحيث يصبح $QR\ 2500$ بعد 10 سنوات .
أوجد معدل الفائدة المركبة المتصلة التي تحقق هدف سعيد لأقرب جزء من ألف .

السؤال (27)

تتمذج الدالة $P = 250000e^{0.013t}$ عدد السكان في إحدى المدن ، حيث t عدد السنوات بدءًا من عام 2000 .
في أي سنة سيبلغ عدد السكان 450000 نسمة ؟ (قرب أجابتك إلى أقرب سنة)

MR. MDEMEN

السؤال (28)

أوجد خطأ طالب عند حله المعادلة اللوغاريتمية أدناه .

$$\log (x + 3) + \log x = 1$$

$$\log x(x + 3) = 1$$

$$x(x + 3) = 10^1$$

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$

$$x = 2 , x = -5$$



اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 3 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

لديك المعادلة اللوغاريتمية

1

$$\ln (5x - 7) = \ln (x + 1)$$

أوجد حل المعادلة .

0

1

2

لا يوجد حل .

لديك المعادلة اللوغاريتمية

2

$$\log_4 (x + 1) = \log_4 6$$

أوجد حل المعادلة .

$x = 4$

$x = 5$

$x = 6$

$x = 7$

لديك المعادلة اللوغاريتمية

3

$$\ln (5x - 2) = \ln (x - 1)$$

أوجد حل المعادلة .

$x = 0.25$

$x = 0.5$

$x = 1$

لا يوجد حل



السؤال (1)

لديك المتتالية التالية : $3, 8, 13, 18, 23, \dots$

i. هل المتتالية حسابية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (2)

لديك المتتالية التالية : $25, 20, 15, 10, \dots$

i. هل المتتالية حسابية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (3)

لديك المتتالية التالية : $10, 20, 30, 40, \dots$

i. هل المتتالية حسابية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :



السؤال (4)

لديك المتتالية التالية : : 1 , 4 , 9 , 16 , :

i. هل المتتالية حسابية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (5)

لديك المتتالية الحسابية التالية : : 6 , 1 , -4 , -9 , :

i. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (6)

لديك المتتالية الحسابية التالية : : -17 , -9 , -1 , 7 , 15 :

i. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :



السؤال (7)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \dots \dots \dots$

i. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (8)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $-4, -5, -6, -7, \dots \dots \dots$

i. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (9)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $3, 7, 11, 15, \dots \dots \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .



السؤال (10)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $5, 8, 11, 14, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (11)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $215, 227, 239, 251, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (12)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $10, 20, 30, 40, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

iv. أوجد الحد العاشر .

الإجابة :



السؤال (13)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $15, 13, 11, 9, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

iv. أوجد الحد السابع .

الإجابة :

السؤال (14)

لديك المتتالية الحسابية التالية : $-5, -9, -13, -17, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

iv. أوجد الحد السابع .

الإجابة :



السؤال (15)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 2 & , n = 1 \\ a_{n-1} + 6 & , n > 1 \end{cases}$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

السؤال (16)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 5 & , n = 1 \\ a_{n-1} + 7 & , n > 1 \end{cases}$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

السؤال (17)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 9 & , n = 1 \\ a_{n-1} - 5 & , n > 1 \end{cases}$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

السؤال (18)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية التالية : $a_n = -2 + 7(n - 1)$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (19)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية التالية : $a_n = 9 + 3(n - 1)$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (20)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية التالية : $a_n = \frac{1}{5}(n - 1)$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد الفرق الثابت .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .



السؤال (21)

تحتوي قاعة محاضرات في مدرسة ثانوية على 18 مقعداً في الصف الأول و26 مقعداً في الصف الخامس . إذا كانت أعداد المقاعد في الصفوف تشكل متتالية حسابية .

i . أوجد الفرق الثابت .

ii . أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii . أوجد عدد المقاعد في الصف الثاني عشر .

السؤال (22)

يبدأ أعضاء فريق الكشافة عرضاً يقدمونه بالاصطفاف على شكل هرم . إذ يحتوي الصف الأول على عضواً واحداً ، والصف الثالث على 5 أعضاء إذا كان عدد أعضاء الكشافة يُشكل متتالية حسابية .

i . أوجد الفرق الثابت .

ii . أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii . أوجد عدد الأعضاء في الصف الثامن .



السؤال (23)

مع اقتراب موعد سباق الماراثون ، قرر حمد التدريب بصورة يومية حتى موعد السباق ، وهو يعتزم الركض مسافة 2 mi في اليوم الأول ومسافة 3.2 mi في اليوم الخامس .إذا كانت المسافات المقطوعة يومياً تشكل متتالية حسابية .

i . أوجد الفرق الثابت .

ii . أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii . في أي يوم من أيام التدريب سيركض حمد مسافة نصف الماراثون البالغة 13.1 mi .

السؤال (24)

يقطع سائق سيارات مسافة 34 ft في الثانية الأولى من السباق ، ثم يقطع مسافة 3.5 ft إضافية في كل ثانية لاحقة .

i . أوجد الفرق الثابت .

ii . أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii . أوجد المسافة بالأقدام التي يقطعها السائق خلال 52 ثانية .



السؤال (25)

لديك متسلسلة حسابية التي عدد حدودها 12 ، وحدها الأول $a_1 = 3$ ، وحدها الثاني عشر $a_{12} = 25$.
أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (26)

لديك متسلسلة حسابية التي عدد حدودها 10 ، وحدها الأول $a_1 = 4$ ، وحدها العاشر $a_{10} = 31$.
أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (27)

لديك متسلسلة حسابية التي عدد حدودها 15 ، وحدها الأول $a_1 = 17$ ، وحدها الخامس عشر $a_{15} = 129$.
أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .



السؤال (28)

لديك المتتالية الحسابية التالية : 5 , 11 , 17 , 23 , 29 , 35 , 41

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (29)

لديك المتتالية الحسابية التالية : 2 , 6 , 10 , 14 , 18 , 22

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (30)

لديك المجموع :

$$\sum_{i=1}^9 (2i - 6)$$

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .



السؤال (31)

لديك المجموع :

$$\sum_{i=1}^{13} (3i + 2)$$

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (32)

لديك المجموع :

$$\sum_{n=1}^{11} (3 + 2n)$$

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية

السؤال (33)

ستدفع إحدى الشركات لراشد مبلغ 120QR عن أول عملية بيع ، مع زيادة مقدارها 31.5QR لكل عملية بيع تليها ، أي أنه سيجني QR 151.5 من عملية البيع الثانية و QR 183 من عملية البيع الثالثة ، وهكذا

كم عملية بيع يجب أن يجري راشد ليجني QR2000 على الأقل ؟



السؤال (34)

لديك المجموع :

$$\sum_{n=1}^{12} \left(\frac{n}{2} - 9 \right)$$

أوجد مجموع حدود المتسلسلة الحسابية .

السؤال (34)

يزداد عدد المقاعد في إحدى القاعات بحيث كلما ابتعد الصف عن المنصة يحتوي الصف الأول على 24 مقعداً والصف الثاني على 29 مقعداً والصف الثالث على 34 وهكذا. إذا كان عدد الصفوف 35 صفاً .

أ. أوجد عدد المقاعد في الصف 35.

أ.ii أوجد عدد المقاعد في القاعة.

السؤال (35)

يزداد عدد المقاعد في إحدى القاعات بحيث كلما ابتعد الصف عن المنصة يحتوي الصف الأول على 9 مقعداً والصف الثاني على 14 مقعداً والصف الثالث على 19 وهكذا. إذا كان عدد الصفوف 17 صفاً .

أ. أوجد عدد المقاعد في الصف الأخير .

أ.ii أوجد عدد المقاعد في القاعة.



السؤال (36)

افتراض أنك تريد بناء درج مكون من 10 درجات . يلزم إلى بناء الدرجة العليا 8 قطع أسمنتية ، ولبناء الدرجة السفلى 80 قطعة أسمنتية . إذا كانت أعداد القطع الأسمنتية تشكل متتالية حسابية .
أوجد العدد الكلي للقطع الأسمنتية اللازمة لبناء الدرج .

السؤال (37)

درج في مركز تجاري يزداد عرض درجاته نزولاً من الأعلى ، حيث تتكون الدرجة العليا من 15 بلاطة ، والدرجة الثانية من 17 بلاطة ، والدرجة الثالثة من 19 بلاطة ، وهكذا . إذا كان الدرج يتكون من 16 درجة .
أوجد عدد البلاطات المستعملة في الدرج كله .

السؤال (38)

في شهر يونيو أودعت في حساب توفيرك الخاص بالعطلات مبلغ QR 120 ثم أودعت شهرياً مبلغاً يزيد عن المبلغ المودع في الشهر السابق QR 16 حتى نهاية السنة .
كم من النقود ستدخر حتى نهاية شهر ديسمبر ؟



السؤال (38)

يبيع هاشم مجلات من خلال التوصيل للمنازل . في يومه الأول باع 12 مجلة ، وينوي أن يبيع 5 مجلات أكثر من اليوم الذي قبله . إذا كان هدف هاشم يتحقق من خلال بيع المجلات لمدة 10 أيام .

كم عدد المجلات التي سيبيعها ؟

السؤال (39)

ستدفع إحدى الشركات لراشد مبلغ 120QR عن أول عملية بيع ، مع زيادة مقدارها 31.5QR لكل عملية بيع تليها ، أي أنه سيجني 151.5 QR من عملية البيع الثانية و 183 QR من عملية البيع الثالثة ، وهكذا

كم عملية بيع يجب أن يجري راشد ليجني 2000QR على الأقل ؟



السؤال (40)

بدأ سعيد تحدى تمارين الضغط بتنفيذ التمرين 18 مرة في اليوم الأول من أكتوبر ، و 21 مرة في اليوم الثاني من أكتوبر ، و 24 مرة في اليوم الثالث من أكتوبر ، وهكذا حتى يوم 16 أكتوبر .

i. أكتب الصيغة الصريحة لنمذجة عدد تمارين الضغط التي نفذها سعيد كل يوم .

ii. أكتب الصيغة الارتدادية لنمذجة عدد تمارين الضغط التي نفذها سعيد كل يوم .

iii. ما عدد التمارين التي نفذها سعيد يوم 16 أكتوبر ؟

iv. ما مجموع التمارين التي نفذها سعيد من 1 أكتوبر إلى 16 أكتوبر ؟

السؤال (41)

مع اقتراب موعد سباق الماراثون ، قرر خليفة التدريب بصورة يومية حتى موعد السباق ، وهو يعتزم الركض مسافة 2 mi في اليوم الأول ومسافة 3.2 mi في اليوم الخامس .

i. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

ii. أي يوم من أيام التدريب سيركض خليفة مسافة نصف الماراثون البالغة 13.1 mi ؟

السؤال (42)

لديك المتسلسلة الحسابية : $2 + 9 + 16 + \dots + 79$

i. أكتب المتسلسلة السابقة باستعمال رمز المجموع .

ii. أوجد مجموع المتسلسلة السابقة .

السؤال (43)

لديك المتسلسلة الحسابية : $8 + 13 + 18 + \dots + 43$

i. أكتب المتسلسلة السابقة باستعمال رمز المجموع .

ii. أوجد مجموع المتسلسلة السابقة .

السؤال (44)

لديك المتسلسلة الحسابية : $-4 - 2 + 0 + 2 + \dots + 12$

i. أكتب المتسلسلة السابقة باستعمال رمز المجموع .

ii. أوجد مجموع المتسلسلة السابقة .



اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 3 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

لديك المتتالية الحسابية التالية

1

$$15, 13, 11, 9, \dots \dots \dots$$

أوجد الفرق الثابت والحد التالي .

الفرق الثابت $d = -2$, $a_5 = 5$

الفرق الثابت $d = -2$, $a_5 = 7$

الفرق الثابت $d = 2$, $a_5 = 5$

الفرق الثابت $d = 2$, $a_5 = 7$

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية أدناه .

2

$$a_n = \begin{cases} 5 & , n = 1 \\ a_{n-1} + 3 & , n > 1 \end{cases}$$

أوجد الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية .

$a_n = 5 + 3(n - 1)$

$a_n = 5 + 3(n + 1)$

$a_n = 5 - 3(n - 1)$

$a_n = -5 + 3(n - 1)$

لديك المتسلسلة الحسابية .

3

$$\sum_{n=1}^8 (5n - 2)$$

أوجد مجموع المتسلسلة .

-280

-140

164

328



السؤال (1)

لديك المتتالية التالية : $4, 12, 36, 108, \dots$

i. هل المتتالية هندسية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (2)

لديك المتتالية التالية : $1, -3, 9, -27, \dots$

i. هل المتتالية هندسية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (3)

لديك المتتالية التالية : $24, 8, \frac{8}{3}, \frac{8}{9}, \dots$

i. هل المتتالية هندسية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :



السؤال (4)

لديك المتتالية التالية : $3, -15, 75, -375, \dots$

i. هل المتتالية هندسية أم لا ؟

الإجابة :

السبب :

ii. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

iii. أوجد الحد التالي .

الإجابة :

السؤال (5)

لديك المتتالية الهندسية التالية : $2, -4, 8, -16, \dots$

i. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (6)

لديك المتتالية الهندسية التالية : $100, 50, 25, 12.5, \dots$

i. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :



السؤال (7)

لديك المتتالية الهندسية التالية : $0.8 , 2.4 , 7.2 , 21.6 , \dots$

i. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (8)

لديك المتتالية الهندسية التالية : $2 , -10 , 50 , -250 , \dots$

i. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

ii. أوجد الحدود الثلاثة التالية .

الإجابة :

السؤال (9)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$8 , 16 , 32 , 64 , \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة .

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .



السؤال (10)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$-7, -42, -252, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (11)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$2, -10, 50, -250, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (12)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$3, 9, 27, 81, \dots$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

iv. أوجد الحد التاسع .

الإجابة :

السؤال (13)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$$-64 , -16 , -4 , -1 , \dots \dots \dots$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

iv. أوجد الحد العاشر.

الإجابة :

السؤال (14)

لديك المتتالية الهندسية التالية :

$$\frac{1}{5} , \frac{1}{10} , \frac{1}{20} , \frac{1}{40} , \dots \dots \dots$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

الإجابة :

iv. أوجد الحد السابع.

الإجابة :



السؤال (15)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 2 & , n = 1 \\ 5a_{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

السؤال (16)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 7 & , n = 1 \\ -3 a_{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الصريحة .

السؤال (17)

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية التالية :
$$a_n = \begin{cases} 9 & , n = 1 \\ 4a_{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

iv. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

v. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

vi. أكتب الصيغة الصريحة .



السؤال (18)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الهندسية التالية : $a_n = 7(-3)^{n-1}$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (19)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الهندسية التالية : $a_n = 9(0.5)^{n-1}$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.

الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .

السؤال (20)

لديك الصيغة الصريحة للمتتالية الهندسية التالية : $a_n = \frac{1}{5}(4)^{n-1}$

i. أوجد الحد الأول .

الإجابة :

ii. أوجد النسبة الثابتة.


الإجابة :

iii. أكتب الصيغة الارتدادية .



السؤال (21)

تتشكل شجرة الهاتف عندما يتصل شخص معين بعدد معين من الأشخاص ، ثم يتصل كل شخص من هؤلاء الأشخاص بنفس العدد من الأشخاص وهكذا . في شجرة الهاتف المبينة أدناه بلغ عدد الأشخاص المتصل بهم في الجولة الخامسة 243 شخصاً .



i. أوجد النسبة الثابتة .

ii. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii. أوجد عدد الأشخاص الذين تم الاتصال بهم في الجولة الثامنة من شجرة الهاتف .

السؤال (22)

يشكل تكاثر أعداد البكتيريا في تجربة علمية من يوم إلى يوم متتالية هندسية . إذا كان عدد البكتيريا في اليوم الأول 100 ، وأصبح عدد البكتيريا في اليوم الثامن 12800 .

i. أوجد النسبة الثابتة .

ii. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii. أوجد عدد البكتيريا في اليوم الرابع .



السؤال (23)

يشكل تكاثر أعداد البكتيريا في تجربة علمية من يوم إلى يوم متتالية هندسية . بدأ سالم تجربة علمية على عينة مكونة من 9 خلايا بكتيرية في اليوم الأول ، وأصبح عدد البكتيريا في اليوم العاشر 3^{20} خلية بكتيرية .
i. أوجد النسبة الثابتة .

ii. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .

iii. أوجد عدد البكتيريا في اليوم السابع .

السؤال (24)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^6 5(3)^{n-1}$$

i. أكتب المتسلسلة في الصورة التحليلية .

ii. أوجد قيمة هذا المجموع .



السؤال (25)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^5 4(2)^{n-1}$$

i. أكتب المتسلسلة في الصورة التحليلية .

ii. أوجد قيمة هذا المجموع .

السؤال (26)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{2} (3)^{n-1}$$

i. أكتب المتسلسلة في الصورة التحليلية .

ii. أوجد قيمة هذا المجموع .



السؤال (27)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^5 -4(3)^{n-1}$$

i. أكتب المتسلسلة في الصورة التحليلية .

ii. أوجد قيمة هذا المجموع .

السؤال (28)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^{20} 6(2)^{n-1}$$

i. أكتب المتسلسلة في الصورة التحليلية .

ii. أوجد قيمة هذا المجموع .



السؤال (29)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^{12} (-4)^{n-1}$$

i . أوجد الحد الأول ، والنسبة الثابتة .
الإجابة :

ii . أوجد قيمة هذا المجموع .

السؤال (30)

لديك المتسلسلة الهندسية أدناه :

$$\sum_{n=1}^{7} 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

i . أوجد الحد الأول ، والنسبة الثابتة .
الإجابة :

ii . أوجد قيمة هذا المجموع .



السؤال (31)

لديك المتسلسلة الهندسية التالية :

$$8 + 16 + 32 + \dots + 1024$$

i. أوجد الحد الأول ، والنسبة الثابتة .
الإجابة :

ii. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .
الإجابة :

iii. أكتب المتسلسلة باستعمال رمز المجموع .

السؤال (32)

لديك المتسلسلة الهندسية التالية :

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \dots + \frac{1}{80}$$

i. أوجد الحد الأول ، والنسبة الثابتة .
الإجابة :

ii. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .
الإجابة :

iii. أكتب المتسلسلة باستعمال رمز المجموع .



السؤال (33)

في لعبة فيديو يحقق اللاعبون 10 نقاط عند اكمال المرحلة الأولى وضعف عدد نقاط المرحلة السابقة لكل مرحلة إضافية .

i . أوجد الحد الأول ، والنسبة الثابتة .
الإجابة :

ii . أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية .
الإجابة :

iii . أوجد عدد النقاط التي يحققها اللاعب بعد إكمال المرحلة الخامسة من اللعبة .
الإجابة :

iv . أوجد العدد الكلي للنقاط يحققها اللاعب بعد إكمال المرحلة الخامسة من اللعبة .



اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 3 ، وذلك بوضع علامة X داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة.

1

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية أدناه .

$$a_n = \begin{cases} 35 & , n = 1 \\ 2a_{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

أوجد الصيغة الصريحة للمتتالية الهندسية .

$$a_n = 35 + 2(n - 1) \quad \square$$

$$a_n = 2 + 35(n - 1) \quad \square$$

$$a_n = 35(2)^{n-1} \quad \square$$

$$a_n = 2(35)^{n-1} \quad \square$$

2

لديك الصيغة الارتدادية للمتتالية الهندسية أدناه

$$a_n = \begin{cases} 2 & , n = 1 \\ -2a_{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

أوجد الحد الخامس .

$$-64 \quad \square$$

$$-32 \quad \square$$

$$32 \quad \square$$

$$64 \quad \square$$

3

لديك المتتالية الهندسية .

$$2, -4, 8, -16, \dots \dots \dots$$

أوجد الحد الذي رتبته 10 .

$$-512 \quad \square$$

$$-1024 \quad \square$$

$$512 \quad \square$$

$$1024 \quad \square$$

